

Certificaat van prestatiebestendigheid 0502-CPR-10151

Overeenkomstig Richtlijn 305/2011/EU van het Europese Parlement en de Raad van 9 maart 2011 (de Construction Products Regulation of CPR), is dit certificaat van toepassing op

BRANDWERENDE RAMEN 'NAAR BUITENDRAAIEN EN DRAAIVALRAMEN' (MET EN ZONDER ZIJLICHT)

- handmatige bediening
- buiten draaiende ramen 30 en 60 minuten brandwerend (E: 30 / EW: 30 / 60-ef / EW: 60-ef)
- draaival ramen 30 minuten brandweren (E: 30 / EW: 30 / 45-ef / EW: 30-ef)

voor het beoogde gebruik in

Gebouwen

Bovengenoemde producten dienen ook te voldoen aan de eisen uit **EN 14351-1** en daarmee te zijn gelabeld

geproduceerd door of voor en geproduceerd op de productielocatie

Timmerfabriek WEBO B.V.

**Spoelerstraat 15
7461 TX RIJSSEN**

**Postbus 10
7460 AA RIJSSEN**

Tel. (0548) 51 80 11

Fax (0548) 51 47 77

E-mail: info@webo.nl

Website: http://www.webo.nl

Dit certificaat bevestigt dat alle voorschriften betreffende de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid beschreven in de Annex ZA van norm

NEN-EN 16034:2014

onder systeem 1 voor de prestaties vermeld in dit certificaat zijn toegepast en dat de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd door de producent is beoordeeld en waarborgt de

prestatiebestendigheid van het bouwproduct.

Dit certificaat is voor het eerst afgegeven op **23 oktober 2019** en blijft geldig zolang de geharmoniseerde norm, het bouwproduct, de AVCP systemen en de productie voorwaarden in de fabriek niet significant wijzigen, tenzij geschorst of ingetrokken door SKH.

Namens SKH:

drs. H.J.O. van Doorn

Directeur

Datum: **23 oktober 2019**

Vervangt versie: -

Het certificaat en alle kopieën dienen terug gestuurd te worden naar SKH onmiddellijk na verzoek daartoe

